

İŞİN HAVUZUNDAYIZ



SÜS HAVUZU ÜRÜN KATALOGU

Water fountain equipments catalogue



SU ALTI
LAMBALARI



HAVUZ
POMPALARI



TGL
SETLER



SPREY
SPRINKLER




ROTOR
SPRINKLER



PASLANMAZ
FİSKİYELER



SARI
FİSKİYELER



PLASTİK
FİSKİYELER



TFS
SETLER



FİSKİYE
POMPALARI





Su dekorları ve sulama sektöründe yenilik ve tedarikleriyle çözüm ortağı olan şirketimizin **özel ürünler kataloğunu** sunmaktayız.

Bayii ve müşterilerimizin talep ve görüşlerini değerlendirerek projelerine değer katacak kaliteli ve uygun maliyetli ürünleri sunmayı hedefledik.

Türkiye’de ve yurtdışında kaliteli ve çağdaş projeleri destekleyen bir marka olabilmek için araştırma,geliştirme kurumsallık ve çevreye saygı konularını önemseyerek ilerliyoruz.

Yurtiçi ve yurtdışı peyzaj projelerinin değişmez elemanlarından olan küçük çaplı süs havuzu, şelale, su ve ışık dekorları malzemeleri konusunda çok önemli bir açığı kapatarak ihtiyaç duyulabilecek kaliteli ve özgün ürünleri stoktan teslim etmenin heyecanını ve gururunu yaşıyoruz.

Çözüm ortaklarımız ve değerli bayilerimize, “TESKON”u destekleyen tüm müşterilerimize ben ve ekip arkadaşlarım teşekkürlerimizi sunarız.

● Paslanmaz Üretimler

Havuz şelaleleri, süs havuzları,su altı ledler, havuz pompaları,havuz kolektörleri, kuru havuz sistemleri,gölet havalandırma sistemleri vb. ürünler.

● Havuz Şelaleleri

Yüzme havuzlarında çokça tercih edilen mini,midi,maxi, niagara,kobra vs. çeşitlerinde imalatçı farkıyla avantajlı fiyatlar sunmaktayız.

● Süs Havuzlar

Mermer, paslanmaz, fiberglass, ahşap gövde malzemeleri ile istenilen ölçü ve özellikte tasarlanabilir. 12V renkli led aydınlatma ve pompa ile düşük enerji sarfiyatı.

● Fıskiye Setleri Ve Gölet Havalandırma

100% firmamıza ait yerli üretim, sektörde ilk ve tek. Aydınlatma, pompa , fıskiye ve paslanmaz gövde. Ürünler tak çalıştır mantığına sahiptir.

● Kuru Havuz Sistemleri

Açık alanlarda, belediye park bahçe ve meydanlarda, alışveriş merkezi önlerinde, çocuk oyun merkezlerinde çokça tercih edilir.

H. Cüneyt IŞIK



**KOMET JET
PARMAK FISKIYE**



**SU ÇANI
ŐEMSİYE**



**CASCADE
ÇAĞLAYAN**



**19D
VOLKAN**



**BORULU
KÖPÜK**



**PAPATYA
FISKIYE**



**SU
KÖPÜCÜ**



**ÇİÇEK
VOLKAN**



**GONCA
NOZUL**



**DÖNER
NOZUL**



**35-10E
KÖPÜK NOZUL**



**KAYNAK
FISKIYE**



ŞEMSIYE
FISKİYE



KAYNAK
FISKİYE



BORULU
KÖPÜK



KOMET JET
FSİKİYE



GONCA
NOZUL



YELPAZE
FISKİYE



CAĞLAYAN
NOZUL



19D VOLKAN
FISKİYE



PAPATYA
FISKİYE



ÇİÇEK VOLKAN
FISKİYE

İÇERİK CONTENT




TFS FISKİYE SETİ



PRO FISKİYE SETİ



TGL FISKİYE SETİ



KOBRA ŞELALELER



KURU HAVUZLAR



KOLLEKTÖRLER



VOLKAN NOZULLAR



YELPAZE NOZULLAR



KÜRE NOZULLAR



EKONOMİK NOZULLAR



ŞEMSIYE NOZULLAR



KÖPÜK NOZULLAR



SU ALTI ARMATÜRLER



FISKİYE ARMATÜRLERİ



POMPA SETLERİ



DALGIÇ POMPALAR



OTOMOTİK SULAMA



SELENOID VANALAR



SPREY SPRINKLER



KONTROL UNITELERİ

SÜS HAVUZU FİSKİYELERİ FOUNTAIN NOZZLES

DEBİ AYAR VANASI



| GİRİŞ | FİYAT |
|--------|----------|
| 1" | 25,70 \$ |
| 1 1/2" | 33,76 \$ |
| 2" | 42,70 \$ |

PASLANMAZ VOLKAN FİSKİYE



| MODEL | GİRİŞ | FİYAT |
|--------|-------|--------|
| 43-3 T | 1" | 200 \$ |



Sarı Yıldız Fıskiye *star nozzle*



| | | |
|--------|----|-----------|
| 1 1/2" | 8K | 259,50 \$ |
| 2" | 8K | 304,50 \$ |

PRICE



Topaç Fıskiye *lame nozzle*



| | | |
|----|------|-----------|
| 1" | 31-K | 215,13 \$ |
|----|------|-----------|

PRICE



Paslanmaz Helezon Fıskiye *helezon nozzle*



| | | |
|----|---------|-----------|
| 2" | 6 KOLLU | 982,43 \$ |
|----|---------|-----------|

PRICE



Paslanmaz Debi Ayarlı Comet Jet *valved comete nozzle*



| | | |
|------|--------|----------|
| 3/8" | 3/6T | 22,41 \$ |
| 1/2" | 5/8T | 33,61 \$ |
| 3/4" | 5/10T | 37,35 \$ |
| 1" | 10/12T | 44,82 \$ |
| 1" | 10/14T | 48,55 \$ |

PRICE



SÜS HAVUZU FİSKİYELERİ FOUNTAIN NOZZLES

Teskon Volkan Nozul/Teskon Volcano Nozzle



| Code | Model | Inlet | Price \$ |
|--------|-------|-------|----------|
| TES094 | VOL-P | 1" | 50 \$ |



Teskon Volkan Nozul/Teskon Volcano Nozzle



| Code | Model | Inlet | Price \$ |
|--------|--------|-------|----------|
| TES095 | VOL-CR | 1" | 55 \$ |



Teskon Eko Volkan Nozul/Teskon Eco Volkan Nozzle



| Code | Model | Inlet | Price \$ |
|--------|---------|-----------|----------|
| TES269 | VOL-ECO | Geçme 3/4 | 35 \$ |



Teskon Eko Şemsiye Nozul/Teskon Eco Umbrella Nozzle



| Code | Model | Inlet | Price \$ |
|--------|-------|-----------|----------|
| TES271 | UMBP | Geçme 3/4 | 35 \$ |



Teskon Eko Köpük Nozul/Teskon Eco Foam Nozzle



| Code | Model | Inlet | Price \$ |
|--------|--------|-------|----------|
| TES270 | FOAMP | 1" | 22,5 \$ |
| TES271 | FOAMP1 | 1/2" | 20 \$ |



SÜS HAVUZU FİSKİYELERİ FOUNTAIN NOZZLES

Paslanmaz Çağlayan Nozul/SS Cascade Nozzle



| Code | Model | Inlet | Price \$ |
|--------|-------|--------|----------|
| TES042 | 50T | 1" | 45 \$ |
| TES043 | 70T | 1 1/2" | 75 \$ |
| TES044 | 90T | 2" | 100 \$ |
| TES045 | 110T | 2 1/2" | 200 \$ |
| TES046 | 130T | 3" | 300 \$ |



Paslanmaz Gayzer Nozul /SS Geyser Jet

| Code | Model | Inlet | Price \$ |
|--------|-------|--------|----------|
| TES047 | 20T | 1" | 100 \$ |
| TES048 | 40T | 1 1/2" | 120 \$ |
| TES049 | 60T | 2" | 150 \$ |
| TES050 | 80T | 2 1/2" | 240 \$ |
| TES051 | 100T | 3" | 350 \$ |



Paslanmaz Köpük Nozul/SS Frothy Nozzle

| Code | Model | Inlet | Price \$ |
|--------|--------|--------|----------|
| TES038 | 20-10T | 1/2" | 80 \$ |
| TES039 | 25-10T | 3/4" | 100 \$ |
| TES040 | 30-10T | 1" | 150 \$ |
| TES041 | 55-15T | 1 1/2" | 500 \$ |



Paslanmaz Volkan Nozul/SS Single Jet Volcano

| Code | Model | Inlet | Price \$ |
|--------|--------|--------|-----------|
| TES092 | VOL-P | 1" | 105 \$ |
| TES093 | VOL-SS | 1" | 197,60 \$ |
| TES094 | VOL-P | 1 1/2" | 182 \$ |
| TES096 | VOL-SS | 1 1/2" | 343,12 \$ |



Paslanmaz Volkan Nozul/SS Multi Jet Volcano

| Code | Model | Inlet | Price \$ |
|--------|---------|-------|-----------|
| TES096 | VOL2-P | 2" | 225,60 \$ |
| TES097 | VOL2-SS | 2" | 391,25 \$ |



SÜS HAVUZU FİSKİYELERİ FOUNTAIN NOZZLES




Paslanmaz Köpük Fiskiye/SS Foam Nozzle

| Code | Model | Inlet | Price \$ |
|--------|--------|--------|----------|
| TES032 | 35-10E | 1" | 23,75 \$ |
| TES033 | 55-10E | 1" | 62,50 \$ |
| TES034 | 55-15E | 1 1/2" | 62,50 \$ |



TSP Paslanmaz Komet Jet /SS Comet Jet Nozzle

| Code | Model | Inlet | Price \$ |
|--------|--------|-------|----------|
| TES065 | 5-8T | 1/2" | 20 \$ |
| TES066 | 5-10T | 3/4" | 27,5 \$ |
| TES067 | 10-12T | 1" | 40 \$ |



Paslanmaz Parmak Fiskiye/SS Comet Nozzle

| Code | Model | Inlet | Price \$ |
|--------|--------|--------|----------|
| TES075 | 3/6T | 3/8" | 11,25 \$ |
| TES076 | 5/8T | 1/2" | 22,75 \$ |
| TES077 | 5/10T | 3/4" | 30 \$ |
| TES078 | 10/12T | 1" | 48,75 \$ |
| TES079 | 10/14T | 1" | 50 \$ |
| TES080 | 15/17T | 1 1/2" | 100 \$ |



Paslanmaz Eco Parmak Nozul/SS Eco Comet Nozzle

| Code | Model | Inlet | Price \$ |
|--------|--------|-------|----------|
| TES071 | 5-8T | 1/2" | 16,15 \$ |
| TES072 | 10-12T | 1" | 27,50 \$ |



Ters Şemsiye Fiskiye/Brass Lava Nozzle

| Code | Model | Inlet | Price \$ |
|--------|-------|--------|----------|
| TES259 | HALF1 | 3/4" | 35 \$ |
| TES260 | HALF2 | 1 1/2" | 65 \$ |
| TES261 | HALF3 | 2" | 90 \$ |



SÜS HAVUZU FİSKİYELERİ FOUNTAIN NOZZLES



75-20E Köpük Fıskiye/75-20E Foam Nozzle

| Code | Model | Inlet | Price \$ |
|--------|--------|-------|----------|
| TES264 | 75-20E | 2" | 375 \$ |



Paslanmaz Şemsiye Nozul/SS Umbrella Nozzle

| Code | Model | Inlet | Price \$ |
|--------|---------|--------|----------|
| TES079 | 30-10T | 1" | 75 \$ |
| TES080 | 45-10T | 1" | 87,5 \$ |
| TES081 | 60-10T | 1" | 100 \$ |
| TES082 | 110-15T | 1 1/2" | 187,5 \$ |
| TES083 | 100-20T | 2" | 312,5 \$ |



Lüks Tip Şemsiye Nozul/SS Lux Umbrella Nozzle

| Code | Model | Inlet | Price \$ |
|----------|--------|-------|----------|
| TES079S | 30-10T | 1" | 100 \$ |
| TES079-2 | 45-10T | 1" | 125 \$ |
| TES079-3 | 60-10T | 1" | 150 \$ |



Paslanmaz Orkide Fıskiye/SS Lava Nozzle

| Code | Model | Inlet | Price \$ |
|--------|--------|-------|----------|
| TES084 | TUL-30 | 1" | 100 \$ |
| TES085 | TUL-45 | 1" | 125 \$ |
| TES086 | TUL-60 | 1" | 150 \$ |



Küre Nozul/SS Watersphere Nozzle

| Code | Model | Inlet | Price \$ |
|--------|------------|--------|----------|
| TES105 | 60cm-30K | 1" | 1250 \$ |
| TES106 | 70cm-41K | 1 1/2" | 1875 \$ |
| TES108 | 150cm-105K | 3" | 5000 \$ |



SÜS HAVUZU FİSKİYELERİ FOUNTAIN NOZZLES

Teskon 12-5T Ayarlanabilir Fiskiye/12-5T Rotating Nozzle




| Code | Model | Inlet | Price \$ |
|---------|--------|-------|----------|
| TES281P | 12-5TP | 1" | 100 \$ |
| TES281 | 12-5T | 1" | 125 \$ |



Teskon 24-5T Ayarlanabilir Fiskiye/24-5T Rotating Nozzle

| Code | Model | Inlet | Price \$ |
|--------|--------|-------|----------|
| TES282 | 24-5TP | 1" | 137,5 \$ |
| TES283 | 24-5TS | 1" | 175 \$ |



13-4T Yelpeze Nozul/13-4T Water Film Nozzle

| Code | Model | Inlet | Price \$ |
|---------|-------|-------|----------|
| TES284 | 13-4T | 1" | 200 \$ |
| TES284S | 13-4T | 1" | 250 \$ |



Paslanmaz Ördek Ağzı Nozul/SS Duck Nozzle

| Code | Model | Inlet | Price \$ |
|---------|------------|-------|----------|
| TES285S | SS YELPAZE | 1" | 150 \$ |
| TES285 | DUCK | 1" | 312,5 \$ |



Hallow Jet Nozul/SS Hollow Jet Nozzle

| Code | Model | Inlet | Price \$ |
|--------|---------|-------|----------|
| TES103 | Hollow2 | 2" | 625 \$ |
| TES104 | Hollow3 | 3" | 812,5 \$ |



SÜS HAVUZU FİSKİYELERİ FOUNTAIN NOZZLES



Su Köpüğü Fiskiye *frothy nozzle*

| | | |
|------|--------|-------|
| 1/2" | 20-10E | 30 \$ |
| 3/4" | 25-10E | 24 \$ |
| 1" | 30-10E | 55 \$ |

PRICE



Yağmur Perde Nozulu *Rain Curtain Nozzle*

| | | |
|------|-----|----------|
| 1/4" | 50T | 11,40 \$ |
| 1/4" | 70T | 9,70 \$ |
| 3/8" | 90T | 10,65 \$ |

PRICE



Plastik Üstü Paslanmaz Cascade *Stainless on Plastic*

| | | |
|--------|-----|-------|
| 1/4" | 50T | 62 \$ |
| 1 1/2" | 70T | 71 \$ |
| 2" | 90T | 79 \$ |

PRICE



Plastik Yağmur Perde Nozulu *Plastic Rain Curtain Nozzle*

| | | |
|------|-----|---------|
| 1/2" | 20T | 7,25 \$ |
| 3/8" | 40T | 8,60 \$ |

PRICE



Kuru Havuz Jet Nozul *dry deck fountain nozzle*

| | | |
|--------|------|-------|
| 1" | JET | 30 \$ |
| 1 1/2" | JET | 50 \$ |
| 1" | JETP | 20 \$ |
| 1 1/2" | JETP | 20 \$ |

PRICE



Paslanmaz Küre Fiskiye *Stainless Steel Sphere Fountain*

| | | |
|-------|-------|---------|
| 30 CM | SS304 | 515 \$ |
| 40 CM | SS304 | 820 \$ |
| 50 CM | SS304 | 1063 \$ |

PRICE



SÜS HAVUZU FİSKİYELERİ FOUNTAIN NOZZLES



Çiçek Volkan Fiskiye/Brass Flower Nozzle

| Code | Model | Inlet | Price \$ |
|--------|-------|-------|----------|
| TES011 | FLW-2 | 2" | 300 \$ |




Papatya Fiskiye/Brass Daisy Nozzle

| Code | Model | Inlet | Price \$ |
|--------|-------|--------|----------|
| TES008 | DSY-1 | 1 1/2" | 112,5 \$ |
| TES009 | DSY-2 | 2" | 125 \$ |



El Tipi Parmak Fiskiye/Brass Finger Jet Nozzle

| Code | Model | Inlet | Price \$ |
|--------|-------|--------|----------|
| TES003 | EL-1 | 1" | 250 \$ |
| TES004 | EL-2 | 1 1/2" | 300 \$ |



Yelpaze Fiskiye/Brass Water Film Nozzle

| Code | Model | Inlet | Price \$ |
|--------|-------|--------|----------|
| TES005 | YEL-1 | 1" | 150 \$ |
| TES006 | YEL-2 | 1 1/2" | 200 \$ |



Gonca Fiskiye/Brass Cluster Nozzle

| Code | Model | Inlet | Price \$ |
|--------|--------|-------|----------|
| TES012 | GONCA1 | 1" | 75 \$ |
| TES013 | GONCA2 | 2" | 100 \$ |



SÜS HAVUZU FİSKİYELERİ FOUNTAIN NOZZLES



Köpük Fiskiye Frothy/Brass Foam Geyser Jet

| Code | Model | Inlet | Price \$ |
|--------|--------|--------|----------|
| TES017 | 35-10E | 1" | 35 \$ |
| TES018 | 55-15E | 1 1/2" | 72,5 \$ |
| TES019 | 75-20E | 2" | 92,5 \$ |



Çağlayan Fiskiye/Brass Cascade Nozzle

| Code | Model | Inlet | Price \$ |
|--------|-------|--------|----------|
| TES020 | 50T | 1" | 50 \$ |
| TES021 | 70T | 1 1/2" | 75 \$ |
| TES022 | 90T | 2" | 100 \$ |
| TES023 | 110T | 2 1/2" | 250 \$ |



Komet Jet Fiskiye/Brass Comet Jet

| Code | Model | Inlet | Price \$ |
|--------|--------|--------|----------|
| TES025 | 5-10T | 3/4" | 30 \$ |
| TES027 | 15-17T | 1 1/2" | 67,5 \$ |



Şemsiye Fiskiye/Brass Umbrella Nozzle


| Code | Model | Inlet | Price \$ |
|--------|-------|--------|----------|
| TES014 | ŞEMS1 | 1" | 47,5 \$ |
| TES015 | ŞEMS2 | 1 1/2" | 55 \$ |
| TES016 | ŞEMS3 | 2" | 80 \$ |



19D Volkan Fiskiye/Brass 19D Volcano Nozzle

| Code | Model | Inlet | Price \$ |
|--------|-------|-------|----------|
| TES001 | 19D-1 | 1" | 80 \$ |
| TES002 | 19D-2 | 2" | 100 \$ |





PASLANMAZ ÇELİK YAĞMUR PERDE KOLLEKTÖRÜ

| | | | | | |
|-------------|------|------|------|------|------|
| 1 SIRA 3 CM | 1 mt | 2 mt | 3 mt | 4 mt | 5 mt |
| 2 SIRA 3 CM | 1 mt | 2 mt | 3 mt | 4 mt | 5 mt |
| 3 SIRA 3 CM | 1 mt | 2 mt | 3 mt | 4 mt | 5 mt |
| 4 SIRA 4 CM | 1 mt | 2 mt | 3 mt | 4 mt | 5 mt |
| 5 SIRA 5 CM | 1 mt | 2 mt | 3 mt | 4 mt | 5 mt |

PVC BORU YAĞMUR PERDE KOLLEKTÖRÜ

| | | | | | |
|--------------|------|------|------|------|------|
| 1 SIRA 3 CM | 1 mt | 2 mt | 3 mt | 4 mt | 5 mt |
| 1 SIRA 5 CM | 1 mt | 2 mt | 3 mt | 4 mt | 5 mt |
| 1 SIRA 7 CM | 1 mt | 2 mt | 3 mt | 4 mt | 5 mt |
| 1 SIRA 10 CM | 1 mt | 2 mt | 3 mt | 4 mt | 5 mt |

FİYAT SORUNUZ





3W-12V Ip68 Led /3W Fountain Light

| Code | Model | Data | Price \$ |
|--------|----------|--------|----------|
| TES286 | RGB | 3W-12V | 45 \$ |
| TES287 | TEK RENK | 3W-12V | 42 \$ |



6W-12V Ip68 Led /6W Fountain Light

| Code | Model | Data | Price \$ |
|--------|-------------------|--------|----------|
| TES138 | DÜZ RGB | 6W-12V | 67,5 \$ |
| TES139 | DÜZ TEK RENK | 6W-12V | 67,5 \$ |
| TES140 | HALKA RGB 1" | 6W-12V | 75 \$ |
| TES141 | HALKA TEK RENK 1" | 6W-12V | 75 \$ |



9W-12V Ip68 Led /9W Fountain Light

| Code | Model | Data | Price \$ |
|--------|-------------------|--------|----------|
| TES142 | DÜZ RGB | 9W-12V | 75 \$ |
| TES143 | DÜZ TEK RENK | 9W-12V | 75 \$ |
| TES144 | HALKA RGB 1" | 9W-12V | 100 \$ |
| TES145 | HALKA TEK RENK 1" | 9W-12V | 100 \$ |



12W-12V Ip68 Led /12W Fountain Light

| Code | Model | Data | Price \$ |
|--------|-------------------|---------|----------|
| TES146 | DÜZ RGB | 12W-12V | 100 \$ |
| TES147 | DÜZ TEK RENK | 12W-12V | 100 \$ |
| TES148 | HALKA RGB 1" | 12W-12V | 112,5 \$ |
| TES149 | HALKA TEK RENK 1" | 12W-12V | 112,5 \$ |



RGB ANİMASYON PANOLARI/RGB ANIMATION PANELS

| Model | Kullanım | Watt | Giriş-Çıkış Volt | Amper | Fiyat \$ |
|----------|--------------|--------|------------------|-------|-----------|
| Rgb Pano | 12 Lambalık | 180 W | 220 V-12 V | 15 A | 250 \$ |
| Rgb Pano | 25 Lambalık | 360 W | 220 V-12 V | 30 A | 312,50 \$ |
| Rgb Pano | 50 Lambalık | 720 W | 220 V-12 V | 60 A | 500 \$ |
| Rgb Pano | 80 Lambalık | 1080 W | 220 V-12 V | 90 A | 687,5 \$ |
| Rgb Pano | 100 Lambalık | 1440 W | 220 V-12 V | 120 A | 1125 \$ |
| Rgb Pano | 120 Lambalık | 1800 W | 220 V-12 V | 150 A | 1187,5 \$ |
| Rgb Pano | 150 Lambalık | 2160 W | 220 V-12 V | 180 A | 1437,5 \$ |
| Rgb Pano | 180 Lambalık | 2520 W | 220 V-12 V | 210 A | 1750 \$ |
| Rgb Pano | 210 Lambalık | 2880 W | 220 V-12 V | 240 A | 1875 \$ |
| Rgb Pano | 240 Lambalık | 3240 W | 220 V-12 V | 270 A | 2250 \$ |
| Rgb Pano | 270 Lambalık | 3600 W | 220 V-12 V | 300 A | 2500 \$ |



HAVUZ AYDINLATMALARI - POOL LIGHTINGS




| ÜRÜN/PRODUCT SAMSUNG | LÜMEN | SPECIALTY | 6 W |
|----------------------------------|-------|-----------|-------|
| SMD BEYAZ/WHITE + KOMET JET | 900 | DC 12V | 110 € |
| SMD MAVİ/BLUE + KOMET JET | 210 | DC 12V | 110 € |
| SMD GÜNEŞİĞİ/SUNRISE + KOMET JET | 900 | DC 12V | 110 € |
| SMD TURKUAZ/TURÇOISE + KOMET JET | 350 | DC 12V | 110 € |
| SMD YEŞİL/GREEN + KOMET JET | 450 | DC 12V | 120 € |
| SMD KIRMIZI/RED + KOMET JET | 450 | DC 12V | 120 € |
| SMD RGB (4 Kablolu) + KOMET JET | 420 | DC 12V | 120 € |

YER ARMATÜR FİSKİYELİ 6 W (FLOOR LAMP) - FLOOR LAMP 6 W(FLOOR LAMP)

TEKNİK BİLGİLER

- 12 Volt Dc
- Ip 68 Özellikli
- 6 - 12 Watt Güç
- Yüksek Verimli Power Led
- Akım Kontrol Ünitesi
- Alüminyum Pcb
- Gövde Elyaf Takviyeli Plastik Çerçeve 2 mm Paslanmaz 316 (12W)
- Elektronik Devre Korumalı Reçine
- Paslanmaz Çelik Gövde (6W)



| ÜRÜN/PRODUCT SAMSUNG | LÜMEN | SPECIALTY | 6 W |
|------------------------------------|-------|-----------|------|
| SMD BEYAZ/WHITE + KÖPÜK NOZUL | 900 | DC 12V | 95 € |
| SMD MAVİ/BLUE + KÖPÜK NOZUL | 210 | DC 12V | 95 € |
| SMD GÜNEŞİĞİ/SUNRISE + KÖPÜK NOZUL | 900 | DC 12V | 95 € |
| SMD TURKUAZ/TURÇOISE + KÖPÜK NOZUL | 350 | DC 12V | 95 € |
| SMD YEŞİL/GREEN + KÖPÜK NOZUL | 450 | DC 12V | 99 € |
| SMD KIRMIZI/RED + KÖPÜK NOZUL | 450 | DC 12V | 99 € |
| SMD RGB (4 Kablolu) + KÖPÜK NOZUL | 420 | DC 12V | 99 € |

PAR 38 ARMATÜR TERMOPLASTİK - PAR 38 ARMATURE THERMOPLASTIC

TEKNİK BİLGİLER

- 12 Volt DC
- IP 68 Özellikli
- 12 Watt Güç
- Yüksek Verimli SMD Led
- Akım Kontrol Ünitesi
- Alüminyum Pcb
- 2 ve 4 Kablo RGB Seçeneği
- Orjinal Elyaf Takviyeli Uv Katkılı Hammadde



| KOD | ÜRÜN/PRODUCT SAMSUNG | LÜMEN | SPECIALTY | 12 W |
|--------|-----------------------------|-------|-----------|------|
| SKY350 | SMD BEYAZ/WHITE | 860 | DC12V | 56 € |
| SKY351 | SMD MAVİ/BLUE | 500 | DC12V | 56 € |
| SKY352 | SMD GÜNEŞİĞİ/SUNRISE | 860 | DC 12V | 56 € |
| SKY353 | SMD TURKUAZ/TURQOISE | 600 | DC 12V | 56 € |
| SKY354 | SMD MAVİ-BEYAZ/BLUE-WHITE | 600 | DC12V | 56 € |
| SKY355 | SMD YEŞİL/GREEN | 650 | DC12V | 60 € |
| SKY356 | SMD KIRMIZI/RED | 650 | DC 12V | 60 € |
| SKY357 | SMD RGB (4 Kablolu) | 650 | DC 12V | 60 € |
| SKY358 | SMD RGB K.DÖNEN (2 Kablolu) | 600 | DC12V | 78 € |
| SKY359 | SMD RGB ON-OFF (2 Kablolu) | 600 | DC12V | 78 € |

PAR 38 ARMATÜR TERMOPLASTİK - PAR 38 ARMATURE THERMOPLASTIC

- 12 Volt DC
- IP 68 Featured
- 12 Watt Power
- High Efficiency SMD LED
- With Current Control Unit
- Aluminum PCB
- 2 and 4 Cable RGB Options
- Original Fiber Reinforced UV Additive Raw Material




| KOD | ÜRÜN/PRODUCT SAMSUNG | LÜMEN | SPECIALTY | 12 W |
|--------|-----------------------------|-------|-----------|------|
| SKY360 | SMD BEYAZ/WHITE | 860 | DC12V | 56 € |
| SKY361 | SMD MAVİ/BLUE | 500 | DC12V | 56 € |
| SKY362 | SMD GÜNEŞİĞİ/SUNRISE | 860 | DC 12V | 56 € |
| SKY363 | SMD TURKUAZ/TURQOISE | 600 | DC 12V | 56 € |
| SKY364 | SMD MAVİ-BEYAZ/BLUE-WHITE | 600 | DC12V | 56 € |
| SKY365 | SMD YEŞİL/GREEN | 650 | DC12V | 60 € |
| SKY366 | SMD KIRMIZI/RED | 650 | DC 12V | 60 € |
| SKY367 | SMD RGB (4 Kablolu) | 650 | DC 12V | 60 € |
| SKY368 | SMD RGB K.DÖNEN (2 Kablolu) | 600 | DC12V | 78 € |
| SKY369 | SMD RGB ON-OFF (2 Kablolu) | 600 | DC12V | 78 € |

MİNİ SPOT AYAKLI ARMATÜR - FLOOR STANDING ARMATURE

TR TEKNİK BİLGİLER


- 12 Volt DC
- IP 68 Özellikli
- 3 Watt Güç
- Yüksek Verimli Power Led
- Akım Kontrol Ünitesi
- Alüminyum Pcb
- 2 ve 4 Kablo RGB Seçeneği
- 30 ve 60 Derece Lens Seçeneği



| KOD | ÜRÜN/PRODUCT SAMSUNG | LÜMEN | SPECIALTY | 3 W |
|--------|-----------------------------|-------|-----------|------|
| SKY328 | SMD BEYAZ/WHITE | 450 | DC12V | 38 € |
| SKY329 | SMD MAVİ/BLUE | 100 | DC12V | 38 € |
| SKY330 | SMD GÜNIŞIĞI/SUNRISE | 450 | DC 12V | 38 € |
| SKY331 | SMD TURKUAZ/TURQOISE | 210 | DC 12V | 38 € |
| SKY332 | SMD MAVİ-BEYAZ/BLUE-WHITE | 350 | DC12V | 38 € |
| SKY333 | SMD YEŞİL/GREEN | 270 | DC12V | 42 € |
| SKY334 | SMD KIRMIZI/RED | 270 | DC 12V | 42 € |
| SKY335 | SMD RGB (4 Kablolu) | 250 | DC 12V | 42 € |
| SKY336 | SMD RGB K.DÖNEN (2 Kablolu) | 250 | DC12V | 58 € |
| SKY337 | SMD RGB ON-OFF (2 Kablolu) | 250 | DC12V | 58 € |
| SKY338 | PASLANMAZ ÇERÇEVE | | DC 12V | 28 € |

MİNİ SPOT GEÇME ARMATÜR - PLUG-IN ARMATURE

- 12 Volt DC
- IP 68 Featured
- 3 Watt Power
- High Efficiency Power LED
- With Current Control Unit
- Aluminum PCB
- 2 and 4 Cable RGB Options
- 30 and 60 Degree Lens Options



| KOD | ÜRÜN/PRODUCT SAMSUNG | LÜMEN | SPECIALTY | 3 W |
|--------|-----------------------------|-------|-----------|------|
| SKY339 | SMD BEYAZ/WHITE | 450 | DC 12V | 38 € |
| SKY340 | SMD MAVİ/BLUE | 100 | DC 12V | 38 € |
| SKY341 | SMD GÜNIŞIĞI/SUNRISE | 450 | DC 12V | 38 € |
| SKY342 | SMD TURKUAZ/TURQOISE | 210 | DC 12V | 38 € |
| SKY343 | SMD MAVİ-BEYAZ/BLUE-WHITE | 350 | DC 12V | 38 € |
| SKY344 | SMD YEŞİL/GREEN | 270 | DC 12V | 42 € |
| SKY345 | SMD KIRMIZI/RED | 270 | DC 12V | 42 € |
| SKY346 | SMD RGB (4 Kablolu) | 250 | DC 12V | 42 € |
| SKY347 | SMD RGB K.DÖNEN (2 Kablolu) | 250 | DC 12V | 58 € |
| SKY348 | SMD RGB ON-OFF (2 Kablolu) | 250 | DC 12V | 58 € |
| SKY349 | PASLANMAZ ÇERÇEVE | | DC 12V | 28 € |

Nº 1067

Fontanna Kefalonia z dzbanami



h 241

Kg 1050

153/90

115

Nº 1066

Fontanna Kwiat Lotosu chłopiec z ptakiem



h 240

Kg 850

145/91/58

115

Nº 1065

Fontanna Kefalonia



h 261

Kg 1035

153/90/40

115

Nº 1064

Fontanna Kwiat Lotosu



h 220

Kg 840

145/91/58

115

SÜS HAVUZU ÜRÜNLERİ

fountain accessories

PG POMPA



| | | | | | | |
|----------|------|------|---------------|------------|--------|--------|
| PG 6000 | 220V | 150W | Qmax 6000L/h | Hmax 5,00m | 1 1/4" | 361 \$ |
| PG 8000 | 220V | 200W | Qmax 8000L/h | Hmax 7,00m | 1 1/4" | 375 \$ |
| PG 10000 | 220V | 250W | Qmax 10000L/h | Hmax 9,00m | 1 1/4" | 462 \$ |
| PG 12000 | 220V | 160W | Qmax 12000L/h | Hmax 4,50m | 1 3/4" | 480 \$ |
| PG 15000 | 220V | 200W | Qmax 15000L/h | Hmax 5,00m | 1 3/4" | 545 \$ |
| PG 18000 | 220V | 250W | Qmax 18000L/h | Hmax 6,00m | 1 3/4" | 612 \$ |
| PG 28000 | 220V | 550W | Qmax 28000L/h | Hmax 7,00m | 2" | 753 \$ |

KING F POMPA



| | | | | | | |
|---------|------|------|--------------|------------|------|--------|
| KING 1F | 220V | 5W | Qmax 380L/h | Hmax 0,90m | 1/2" | 48 \$ |
| KING 2F | 220V | 19W | Qmax 860L/h | Hmax 1,90m | 1/2" | 79 \$ |
| KING 3F | 220V | 45W | Qmax 1800L/h | Hmax 2,30m | 1/2" | 190 \$ |
| KING 4F | 220V | 125W | Qmax 5100L/h | Hmax 4,50m | 3/4" | 235 \$ |
| KING 5F | 220V | 145W | Qmax 6200L/h | Hmax 4,00m | 1" | 330 \$ |
| KING 6F | 220V | 226W | Qmax 8200L/h | Hmax 5,00m | 1" | 396 \$ |

EPF UVC FİLTRE



| | | | | |
|------------|----------|-------------------|--------------------------------|--------|
| EPF 13500U | 24 W UVC | Pond size 6000 Lt | UVC lamba dahil Pompa hariç | 675 \$ |
| EPF 13500 | | Pond size 6000 Lt | UVC lamba dahil Pompa hariç | 428 \$ |



Senkron Smartline Fıskiye Pompası

Senkron Smartline Fountain Pump

DEKORATİF AKIŞ DECORATIVE FLOW

Korozyona dayanıklı seramik mil ve yüksek verimli senkron motoru ile ss havuzlarında uzun mrl, gvenilir ve estetik su akışı saęlar..

With a corrosion-resistant ceramic shaft and high-efficiency synchronous motor, it delivers long-lasting, reliable, and aesthetic water flow for decorative fountains.

10 MT KABLO
CABLE 10 MT

IP X8

35°



ne Çıkan zellikler Product Features

- » Korozyona dayanıklı seramik mil, tatlı ve deniz suyuna uygun
- » Canlı parçalar su geçirmez haznede yüksek yalıtımla korunur
- » Aşırı akım ve ısınma korumalı, yüksek verimli senkron motor
- » Devrilebilir rotor pervane yapısı ile güvenli ve bakımı kolay
- » Kolay söklebilir tasarım sayesinde zahmetsiz temizlik
- » Corrosion-resistant ceramic shaft, suitable for fresh and sea water
- » Moving parts sealed in a waterproof, highly insulated chamber
- » High-efficiency synchronous motor with overcurrent and overheating protection
- » Tiltable rotor impeller design for safety and easy maintenance
- » User-friendly design allows effortless disassembly and cleaning



| KOD CODE | GÇ POWER | DEBİ FLOW MAX | BASMA YKSEKLİęİ HEAD MAX | ÇIKIŞ OUTLET | AęIRLIK WEIGHT | FİYAT PRICE |
|-------------|--------------|------------------|------------------------------|-----------------|-------------------|----------------|
| 19810123071 | 6W | 350L/H | 0,8 m | 13 m | 11 kg | 52,5 € |
| 19810123072 | 12W | 750L/H | 1,5 m | 13 m | 12,5 kg | 66,20 € |
| 19810123090 | 35W | 2000L/H | 3 m | 1 / 2 | 20 kg | 102,5 € |
| 19810123091 | 55W | 3000L/H | 3,5 m | 1 / 2 | 22,6 kg | 137,5 € |
| 19810123075 | 85W | 5000L/H | 4,5 m | 1 | 22,6 kg | 312,5 € |
| 19810123076 | 105W | 6000L/H | 5,2 m | 1 | 23 kg | 337,5 € |

Gölet Filtresi Pond Filter

BASINÇLI FİLTRASYON PRESSURIZED FILTRATION

UV-C arıtma teknolojisi ve basınçlı pompa performansı ile gölet projelerinizde maksimum temizlik ve verimlilik sağlar.

Delivers maximum cleaning efficiency in your pond projects with UV-C purification technology and pressure pump performance.



Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » UV-C arıtma teknolojisi ve optimum akış hızıyla yüksek kaliteli filtrasyon
- » Özel sünger ve Japon filtre malzemeleriyle etkin biyolojik temizlik
- » Kanister kapak yapısı sayesinde kolay montaj ve bakım
- » Basınçlı pompa performansı ile şelale gibi üst seviye uygulamalara uygun
- » High-quality filtration with UV-C purification technology and optimum flow rate
- » Effective biological cleaning with special sponges and Japanese filter media
- » Easy installation and maintenance with canister lid design
- » Suitable for advanced applications like waterfalls thanks to pressure pump performance

| KOD CODE | DEBİ FLOW | BALIKLI GÖLET POND WITH FISH | DEKORATİF GÖLET NORMAL POND | UV GÜCÜ BULB POWER | KAPASİTE TANK CAPACITY | ÜRÜN BOYUTU ITEM SIZE | FİYAT PRICE |
|--------------|--------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|----------------|
| GAR202310011 | 6000 L/h | 3 m ³ | 6 m ³ | 11 W | 16 lt | 310x310x405 mm | 630 € |
| GAR202310012 | 10000 L/h | 6 m ³ | 12 m ³ | 11 W | 25 lt | 380x380x520 mm | 1000 € |
| GAR202310013 | 10000 L/h | 15 m ³ | 30 m ³ | 18 W | 38 lt | 380x380x730 mm | 1160 € |



| KOD CODE | DEBİ FLOW | BALIKLI GÖLET POND WITH FISH | DEKORATİF GÖLET NORMAL POND | UV GÜCÜ BULB POWER | KAPASİTE TANK CAPACITY | ÜRÜN BOYUTU ITEM SIZE | FİYAT PRICE |
|--------------|--------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|----------------|
| GAR202310015 | 14000 LPH | 30 m ³ | 60 m ³ | 55 W | 75 lt | 450x450x725 mm | 2340 € |
| GAR202310014 | 20000 LPH | 50 m ³ | 100 m ³ | 55 W | 300 lt | 750x750x890 mm | 5930 € |

Dalgıç Fıskiye Pompası Pond Pump

TEMİZ SİRKÜLASYON CLEAN CIRCULATION

Sürekli ve güvenilir su dolaşımı sağlayarak gölet projelerinizde optimum biyolojik temizlik sunar.

Ensures continuous and reliable water circulation, providing optimal biological cleaning in your pond projects.



Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » Havuz temizliği için gerekli tüm işlevleri sunar
- » Entegre pompa ile sürekli ve güvenilir su sirkülasyonu sağlar
- » Teslimat içeriğindeki aksesuarlarla havuz veya fıskiye pompası olarak kullanılabilir
- » Ek filtre süngeri ve 3 filtre aşaması sayesinde optimum biyolojik temizlik sağlar
- » Provides all essential functions for pond cleaning
- » Integrated pump ensures continuous and reliable water circulation
- » Can be used as pond or fountain pump with included accessories
- » Additional filter sponge and 3 filter stages deliver optimal biological cleaning

Filtre Malzemesi

- Polar, floss veya sünger gibi modern filtre malzemeleri akvaryumculukta önemlidir
- Kaba kir parçacıkları filtre ipiyle tutulur, süngerler nitratı azaltır
- Su kimyasal kirliliklerden arındırılır, filtre bakterilerinin yerleşimi için ideal koşullar sağlanır

Filter Media

- Filter media such as polar, floss or sponges are essential in modern aquatics
- Coarse dirt particles are captured by filter floss, sponges reduce nitrate
- Water is purified from chemical impurities, creating ideal conditions for filter bacteria settlement



| KOD CODE | GÜÇ POWER | UV-C LAMBA UV-C LAMP | KAPASİTE CAPACITY | MAX ATIŞ MAX HEAD | DEBİ MAX FLOW | ÖLÇÜ DIMENSIONS | FİYAT PRICE |
|--------------|--------------|-------------------------|----------------------|----------------------|------------------|--------------------|----------------|
| GAR202310007 | 28 W | 9 W | 2500 L | 1.6 m | 1000 L/h | 316x251x135 mm | 250 € |
| GAR202310006 | 45 W | 11 W | 4000 L | 2 m | 2000 L/h | 387x275x136 mm | 280 € |

Dalgıç Pompa Submersible Pump

ENERJİ TASARRUFU ENERGY SAVING

Gölet projelerinizde sürekli çalışmaya uygun, yüksek verimlilikte tasarımıyla bütçenize katkı sağlar.

With high-efficiency design for continuous operation, it contributes to your budget in pond projects.



Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » Gölet pazarındaki en yüksek verimlilikteki pompalar arasında yer alır
- » Diğer havuz pompalarına kıyasla dikkat çekici enerji tasarrufu sağlar
- » Enerji verimliliği ön planda tasarlanmış olup sürekli çalışması gereken sistemlerde her watt tasarrufuyla bütçeye katkıda bulunur
- » Among the most efficient pumps in the pond market
- » Provides remarkable energy savings compared to other pool pumps
- » Designed with energy efficiency in mind, saving every watt in systems requiring continuous operation

Örnek Hesaplama

Bu pompalar 5 watt daha az tüketimle yılda yaklaşık 43,8 kWh enerji tasarrufu sağlar.

- **Esnek Kullanım:** Filtre besleme pompası olarak kullanılabilir gibi, emiş tarafında bir skimmer çalıştırmak için de uygundur.
- **Pratik Çözüm:** Harici emiş bağlantısı kullanılmadığında boş tapa ile kapatılabilir.
- **Y-Adaptör Kullanımı:** Güçlü pompa debisi sayesinde, adaptörle birlikte taşma riskini önler, ek akış sağlar ve başka bir arıtıcı ya da filtreyi besleyebilir.
- **Bahçe ve Bitki Göletleri:** Balıksız göletlerde dahi suyun oksijen seviyesini artırmak için günlük sirkülasyon önerilir.

Sample Calculation

These pumps save approx. 43.8 kWh annually with 5 watts less consumption.

- **Flexible Use:** Can operate as a filter feed pump or drive a skimmer on the suction side.
- **Practical Solution:** The external suction connection can be sealed with a blank cap when not in use.
- **Y-Adapter Usage:** With powerful flow, prevents filter overflow, provides additional flow, and can operate another purifier or filter.
- **Garden & Plant Ponds:** Even in fishless ponds, daily circulation is recommended to enrich water oxygen levels and keep it moving.

| KOD CODE | GÜÇ POWER | MAX ATIŞ MAX HEAD | DEBİ MAX FLOW | ÖLÇÜ DIMENSIONS | FİYAT PRICE |
|--------------|--------------|----------------------|------------------|--------------------|----------------|
| GAR202310016 | 40w | 4.2 m | 6000 L/h | 240x200x135 mm | 353 € |
| GAR202310003 | 80w | 6.0 m | 10000 L/h | 280x240x140 mm | 402 € |
| GAR202310017 | 100w | 6.5 m | 12000 L/h | 280x240x140 mm | 425 € |
| GAR202310018 | 120w | 7.0 m | 14000 L/h | 280x240x140 mm | 706 € |

Dalgıç Pompalar Submersible Pumps

SENKRON^{SMART}

Senkron Smart

Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » Aşırı ısınma koruma rölesi ile güvenli ve güvenilir çalışma
- » Gizli flatör
- » 10 m³/h debi
- » Bakır sargı elektrik motoru
- » Kirden sıkışmayan flatör sistemi
- » Tek kademeli
- » Safe and reliable operation with overheat protection relay
- » Hidden floater
- » Flow rate of 10 m³/h
- » Copper wounded electric motor
- » Floater system not jammed from dirt
- » Single stage



| KOD CODE | ÜRÜN ADI NAME | GÜÇ POWER | DEBİ L/H FLOW L/H | BASMA YÜKSEKLİĞİ HEAD | KABLO CABLE | VOLTAJ VOLTAGE | FİYAT PRICE |
|-------------|--|-----------|-------------------|-----------------------|-------------|----------------|-------------|
| 19810123080 | Dalgıç Pompa Submersible Pump | 550W | 10.000 | 8,5 mt | 10 mt | 220V/50Hz | 177 € |
| 11516262039 | Havuz Örtüsü Dalgıç Pompası Submersible Pump for Pool Cover | 0,55 kW | 10.000 | 8,5 mt | 10 mt | 220V/50Hz | 187 € |

TRIONE

Trione

Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » Aşırı ısınma koruma rölesi ile güvenli ve güvenilir çalışma
- » Gizli flatör
- » 10 m³/h debi
- » Alüminyum sargı elektrik motoru ve dolayısıyla piyasanın en uygun fiyatlı dalgıç pompası
- » Tek kademeli
- » Safe and reliable operation with overheat protection relay
- » Hidden floater
- » Flow rate of 10 m³/h
- » Aluminum wounded Electric motor with the most affordable submersible pump on the market
- » Single stage



| KOD CODE | GÜÇ POWER | DEBİ L/H FLOW L/H | BASMA YÜKSEKLİĞİ HEAD | KABLO CABLE | VOLTAJ VOLTAGE | FİYAT PRICE |
|-------------|-----------|-------------------|-----------------------|-------------|----------------|-------------|
| 19810123081 | 550W | 10.500 | 8 mt | 10 mt | 220V/50Hz | 112 € |

Dalgıç Pompa Submersible Pump

TAMAMEN SU GEÇİRMEZ MOTOR SEALED & WATERPROOF

Tamamen sızdırmaz ve su geçirmez motoru ile uzun ömürlü ve güvenilir kullanım sağlar.

Ensures long-lasting and reliable operation with its fully sealed and waterproof motor.



Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » Özel rotor malzemesiyle uzun ömürlü kullanım
- » Kolay çalıştırma ve düşük enerji tüketimi
- » Dayanıklı gövde, sessiz çalışma
- » Tamamen sızdırmaz ve su geçirmez motor
- » Yeni tasarımı asenkron motor ile %50'ye varan enerji tasarrufu
- » Long-lasting use with special rotor material
- » Easy start-up and low energy consumption
- » Durable body with quiet operation
- » Fully sealed and waterproof motor
- » Up to 50% energy saving with redesigned asynchronous motor



Önemli Noktalar

- **Özel Rotor:** Dayanıklı malzemesiyle uzun ömürlü kullanım sağlar
- **Enerji Tasarrufu:** Yeni nesil asenkron motor ile %50'ye varan enerji verimliliği
- **Sessiz Çalışma:** Düşük gürültü seviyesiyle konforlu kullanım
- **Su Geçirmez Motor:** Tamamen sızdırmaz yapısıyla güvenilir performans
- **Dayanıklı Yapı:** Uzun süreli projeler için güvenilir çözüm

Highlights

- **Special Rotor:** Long-lasting use with durable material
- **Energy Saving:** Up to 50% efficiency with redesigned asynchronous motor
- **Quiet Operation:** Comfortable use with low noise level
- **Waterproof Motor:** Reliable performance with fully sealed design
- **Durable Structure:** Trusted solution for long-term projects

| KOD CODE | GÜÇ DEĞERİ RATED POWER | MAX ATIŞ MAX HEAD | DEBİ MAX FLOW | HORTUM ADAPTÖR DIMENSIONS | SERTİFİKA CERTIFICATE | FİYAT PRICE |
|--------------|---------------------------|----------------------|------------------|------------------------------|--------------------------|----------------|
| GAR202310019 | 175 w | 8.5 m | 18000 L/H | 1 -1-1/4 -1-1/2 -2 | CE / GS | 480 ₺ |

DALGIÇ TİP YATAY HAVUZ POMPALARI

submersible pool pumps

| KOD | KW | VOLT | Qmax | Mss | GİRİŞ | PRICE |
|-------------|------------------|------|----------|--------|-------|-----------|
| S6CR24/1 | 0,75 KW + FİLTRE | 380V | 24 m3/h | 7 Mss | 2"-3" | \$ 775 |
| S6CR30/1.5 | 1,10 KW + FİLTRE | 380V | 36 m3/h | 4 Mss | 2"-3" | \$ 812,5 |
| S6CR17/1.5 | 1,10 KW + FİLTRE | 380V | 20 m3/h | 8 Mss | 3" | \$ 856,25 |
| S6CR24/2 | 1,50 KW + FİLTRE | 380V | 30 m3/h | 7 Mss | 3" | \$ 912,5 |
| S6CR46/1 | 2,20 KW + FİLTRE | 380V | 54 m3/h | 7 Mss | 3"-4" | \$ 950 |
| S6CR30/2 | 2,20 KW + FİLTRE | 380V | 36 m3/h | 11 Mss | 3"-4" | \$ 1012,5 |
| S6CR46/2 | 3,00 KW + FİLTRE | 380V | 57 m3/h | 12 Mss | 3"-4" | \$ 1200 |
| S6CR60/05 | 4,00 KW + FİLTRE | 380V | 72 m3/h | 11 Mss | 3"-4" | \$ 1375 |
| S6CR90/05 | 4,00 KW + FİLTRE | 380V | 90 m3/h | 9 Mss | 4" | \$ 1812,5 |
| S7CR95/07 | 5,50 KW + FİLTRE | 380V | 108 m3/h | 10 Mss | 5" | \$ 2062,5 |
| S6CR90/07 | 5,50 KW + FİLTRE | 380V | 118 m3/h | 11 Mss | 4" | \$ 2125 |
| S7CR77/10 | 7,50 KW + FİLTRE | 380V | 100 m3/h | 10 Mss | 5" | \$ 2487,5 |
| S8CR135/10 | 7,50 KW + FİLTRE | 380V | 162 m3/h | 11 Mss | 6" | \$ 3000 |
| S6CR90/12 | 9,00 KW + FİLTRE | 380V | 118 m3/h | 16 Mss | 4" | \$ 2750 |
| S8CR135/15 | 11,0 KW + FİLTRE | 380V | 169 m3/h | 11 Mss | 6" | \$ 3500 |
| S8CR160/17 | 13,0 KW + FİLTRE | 380V | 198 m3/h | 14 Mss | 6" | \$ 3687,5 |
| S10CR200/20 | 15 KW + FİLTRE | 380V | 252 m3/h | 12 Mss | 6" | \$ 5687,5 |
| S10CR250/25 | 18,5 KW + FİLTRE | 380V | 300 m3/h | 14 Mss | 6" | \$ 5937,5 |



PASLANMAZ ŞELALER

Site, kafe, restoran, otel, iç ve dış mekan düzenlemesinde kullanılabilen estetik tamamlayıcı havuz şelaleleri ve su perdeleri istenilen ölçüde imal edilmektedir. FİYAT SORUNUZ.


HAZNELİ SU PERDESİ



KOBRA TİP

Mini, Midi, Maxi

Yüzme havuzlarında çokça tercih edilen mini, midi, maxi, niagara, kobra vs çeşitlerinde imalatçı farkıyla avantajlı fiyatlar sunmaktayız.



KOBRA

ŞELELE

TESKON
SULAMATEKNOLOJİLERİ



Teknik Özellikler

*Mini kobra 350x475.

*İdeal pompa 17m³/h-1hp.

*Midi kobra 500x700.

*İdeal pompa 25 m³/h-2hp.

*Maxi kobra 600x800.

*İdeal pompa 25 m³/h-3hp.

| | Code | Model | Measure | Price \$ |
|---------------|--------|-------|---------|----------|
| SS-304 | TES113 | Mini | 350x475 | 375\$ |
| | TES114 | Midi | 500x700 | 575\$ |
| | TES115 | Maxi | 600x800 | 687,5\$ |
| SS-316 | TES281 | Mini | 350x475 | 543\$ |
| | TES282 | Midi | 500x700 | 833\$ |
| | TES283 | Maxi | 600x800 | 996\$ |

TFS

FİSKİYE SETİ



Teknik Özellikler

- *Süs havuzları için All-In-Set bir ürün.
- *Kullanıma hazır ,tak-çalıştır.
- *Tesisat gerektirmez.
- *304 Kalite paslanmaz gövde
- *40x60 cm veya 50x60 cm ürün ölçüsü.
- *3 adet 6W - 12V RGB led lamba.
- *1 adet 220V ünite pompası.
- *1 adet dekoratif fiskiye.

Code Model Inlet Price \$

| | | | |
|--------|---------|--------|---------|
| TES123 | TFS-163 | 1 1/2" | 2375 \$ |
| TES124 | TFS-193 | 1 1/2" | 2625 \$ |

*RGB Kontrol Panosu Dahil Değildir.

PRO

FİSKİYE SETİ

TESKON
SÜTEKNOLOJİLERİ



Teknik Özellikler

- *Süs havuzları için All-In-Set bir ürün.
- *Kullanıma hazır ,tak-çalıştır.
- *304 Kalite paslanmaz gövde
- *100x50 cm ürün ölçüsü.
- *16 adet 6W - 12V RGB led lamba.
- *1 adet 220V ünite pompası.
- *13 adet dekoratif fiskiye.

Code Model Inlet Price \$

TES265 TFS-PRO 2" 10000 \$

*RGB Kontrol Panosu Dahil Değildir.



TELEFON

+90 216 461 94 28
+90 532 152 24 65

PASLANMAZ ÖZEL ŞELELELER

Site, kafe, restoran, otel, iç ve dış mekan düzenlemesinde kullanılabilen estetik tamamlayıcı havuz şelaleleri ve su perdeleri istenilen ölçüde imal edilmektedir.



YUVARLAK ŞELELE



KARE ŞELELE



ÖZEL DUVAR ŞELELESİ



DUVAR

PERDELERİ

TESKON
Su Teknolojileri



Teknik Özellikler

*50 cm şelale, 1,5 mm.

*İdeal pompa 8m³/h-0.50hp.

*80 cm şelale, 1,5 mm.

*İdeal pompa 11m³/h-0.75hp.

*100 cm şelale, 1,5 mm.

*İdeal pompa 14m³/h-1hp.

| | Code | Model | Inlet | Price \$ |
|---------------|--------|--------|--------|----------|
| SS-304 | TES109 | 50 cm | 1" | 300\$ |
| | TES110 | 80 cm | 1 1/2" | 400\$ |
| | TES111 | 100 cm | 1 1/2" | 500\$ |
| SS-316 | TES284 | 50 cm | 1" | 435\$ |
| | TES285 | 80 cm | 1 1/2" | 580\$ |
| | TES286 | 100 cm | 1 1/2" | 725\$ |



www.sulamamarket.com



teskonltd@gmail.com


KURU HAVUZ FİSKİYE SİSTEMLERİ

Site, kafe, restoran, otel, iç ve dış mekan düzenlemesinde kullanılabilen estetik tamamlayıcı ürün. İstenilen ölçü ve özellikte tasarlanabilir. FİYAT SORUNUZ.




Açık alanlarda, belediye park bahçe ve meydanlarda alışveriş merkezi önlerinde, çocuk oyun merkezlerinde çokça tercih edilen bir fiskiye sistemidir. Özelliği itibarıyla üstünde yürünebilir, koşulabilir olduğundan son zamanlarda fazlaca tercih edilmektedir. Sistemde kullanılan paslanmaz panel, lamba, fiskiye ve pompa tamamen firmamız tarafından üretilmektedir.

Paslanmaz panel istenilen ölçüde veya çapta, kare veya yuvarlak olarak tasarlanabilir. Ayrıca panel üzerindeki figür veya işlemler de müşterinin hayal gücüne göre yapılabilir. Bu sistemler müzikli ve danslı da tasarlanabilir. Sabit olarak da çalıştırılabilir. Lamba seçenekleri sabit RGB de olabilir. DMX de olabilir. Müşteri bütçesine göre seçimi kendisi yapar.



KOLLEKTÖR SİSTEMLERİMİZ

Site, kafe, restoran, otel, iç ve dış mekan düzenlemesinde kullanılabilen estetik tamamlayıcı ürün. İstenilen ölçü ve özellikte tasarlanabilir.
FİYAT SORUNUZ.



HAVUZ KOLLEKTÖRÜ

Açık alanlarda, belediye park bahçe ve meydanlarda su ve ışık oyunlarının ana dağıtıcısı olan paslanmaz su kollektörleri her türlü çap ya da boyda imalatı firmamızca yapılmaktadır.





Yüzme havuzu ve göletler için, yüzer tip fiske sistemleri imalatı firmamızca yapılmaktadır. Sistem özellikleri deniz suyuna ya da tatlı suya uygun olacak şekilde imal edilebilmektedir.

Plastik veya paslanmaz iki tip duba seçeneği vardır. Genellikle küçük havuzlar için 70-80 cm çap olan küçük duba, büyük göletler için ise 120-130 cm duba tercih edilmektedir.

Aydınlatma seçenekleri küçük dubalarda 3x9W Led, büyük dubalarda ise 6x9W Led şeklindedir. RGB DC aydınlatmalar 12V. Pompa gücü ise fiskeyenin atış yüksekliğine göre belirlenmektedir. Ortalama Hmax küçük dubalarda 3-5 mt, büyük dubalarda ise 8-10 mt'dir.



TGL

GÖLET SETİ

TESKON
SULAMA TEKNOLOJİLERİ



Teknik Özellikler

- *Göletler için All-In-Set bir ürün.
- *Kullanıma hazır ,tak-çalıştır.
- *Tesisat gerektirmez.
- *Paslanmaz veya plastik yüzer duba.
- *70 cm veya 100 cm duba ölçüsü.
- *3 veya 6 adet 6W - 12V RGB led lamba.
- *1 adet 220V veya 380V ünite pompası.
- *1 adet dekoratif fıskiye.

Code Model Inlet Price \$

| | | | |
|--------|--------|----|----------|
| TES127 | TGL-23 | 2" | 6875 \$ |
| TES128 | TGL-36 | 3" | 10000 \$ |


* Kontrol Panosu Dahil Değildir.



TELEFON
+90 216 461 94 28
+90 532 152 24 65

ÖZEL TASARIM SÜS HAVUZLARI

Site, kafe, restoran, otel, iç ve dış mekan düzenlemesinde kullanılabilen estetik tamamlayıcı ürün. **Mermer, fiberglass, ahşap veya paslanmaz** gövde malzemeleri tercihe göre imal edilir. Dayanıklı ve uzun ömürlüdür.



SAKSI TİP HAZIR SÜS HAVUZLARI

Site, kafe, restoran, otel, iç ve dış mekan düzenlemesinde kullanılabilen estetik tamamlayıcı havuz şelaleleri ve su perdeleri istenilen ölçüde imal edilmektedir.



SATIŞ ŞARTLARI

- KDV: Fiyatlarımızda KDV dahil değildir.
- TESLİM YERİ: Ümraniye depolarımızdır.
- TESLİM SÜRESİ : Şiparişte belirlenecektir.
- GARANTİ : Üretici garantisi geçerlidir.
- OPSİYON : Fiyatlar 3 iş günü geçerlidir.
- KUR FARKLARI YANSITILIR.

BANKA HESAP BİLGİLERİ

| | | | |
|---------------------|----------------|----------------------|---|
| YAPI KREDİ BANKASI | ŞUBE KODU: 941 | HESAP NO: 805 596 96 | IBAN NO: TR36 0006 7010 0000 0080 5596 96 |
| TC.ZİRAAT BANKASI | ŞUBE KODU: 717 | HESAP NO: 524 895 14 | IBAN NO: TR94 0001 0007 1752 4895 1450 13 |
| KUVEYT TÜRK KATILIM | ŞUBE KODU: 301 | HESAP NO: 677 615 00 | IBAN NO: TR75 0020 5000 0067 7615 0000 01 |

İLETİŞİM BİLGİLERİ

+90 (216) 461 94 28
+90 (532) 152 24 65

Atatürk Mh. Çavuşbaşı Cd. Nizam Sk.
No:4/A ÜMRANIYE, İSTANBUL

sulamamarket.com
sushavuzlari.com

teskonltd@gmail.com

*Tek adreste geniş ürün çeşidi,
Düzenli fiyat politikası,
Kaliteli hizmet istikrarı
Müşteri memnuniyeti.*

*Wide product range in one address,
Right price policy,
High quality service stability
Customer pleasure.*

TESKON®

S u T e k n o l o j i l e r i

www.**SÜSHAVUZLARI**.com



+90 (216) 461 94 28



+90 (532) 152 24 65

Atatürk Mahallesi Çavuşbaşı Caddesi Nizam Sokak No:4/A Ümraniye/İSTANBUL

SUSHAVUZLARI.COM

SULAMAMARKET.COM

SULAMANIA.COM